



仕上面：金ゴテ仕上げ
ハーフ部：ハケ引き仕上げ









※二次落下防止用インサートは、
吊1インサートと兼用する。



管理文書

トヨタ建設(株)
受
24.8.09
付
名工場



板 名

6ABS34	7ABS34	8ABS34	9ABS34	10ABS34
11ABS34	12ABS34	13ABS34	14ABS34	15ABS34
16ABS34	17ABS34	18ABS34	19ABS34	20ABS34
21ABS34	22ABS34	23ABS34	24ABS34	25ABS34
合 計		20		
(備 考)	打設前中間検査			
	検 査 項 目	方 法	検 査	再 検 査
	先付部品取付状況	目視		
部材重量				
2.50 t/p <CON:L04m3>				
鉄筋仕様				
D10・D13		SD295		
コンクリート強度				
FC30				
埋込部品一覧表				
注)吊1、脱1、ガスケット以外は支給品				
記号	図形	名 称		数量
(吊1)	⊙	M16 Y-INS L=100(座堀9)		4
(脱1)	◎	M16 U-INS L=100(座堀19)		
(足2)	☆	W1/2 P-INS L=40(座堀なし)		3
(手1)	⊕	F47カサ-(AL) 88×88(L=200)		
(本1)	△	Y3/8 P-INS L=30(座堀なし) (SUS)		
(本2)	●	M10 P-INS L=30(座堀なし) (電気垂鉛メッキ)		16
(H1)	■	ドリルコア RCK-3075		
(J2)	○	カナ WJ150(165) L=240		
(造)		登程ハッチ(クスカル) SPC III6.00-109(支給品)		
(L1)	◇	M16 P-INS L=50(座堀なし) (電気垂鉛メッキ)		2
(本3)	◎	M12 P-INS L=40 SUS(座堀なし)		2
特記事項				
フルPCαの製品寸法、断面形状について、 辺長、部材厚のマイナスは許容しない				

製品記号		製造年月日		年	月	日	
フイン-ベッケン		-					
工程	打設前中間検査						
打設前中間検査	コン ク リ ー ト 打 設 前	検 査 項 目	方 法	検 査	再 検 査		
		型枠清掃・組付状況	目視				
		縦型剛壁布状況	目視				
		接合用金物種類・数量	目視				
		先付部品種類・数量	目視				
		異物混入有無	目視				
		鉄筋材質・径	目視				
		鉄筋本数	目視				
		鉄筋間隔・位置	寸法				
		結束状態	目視				
補強筋状況	目視						
あぶり厚	寸法						
型 枠		辺 長 (±3)	寸法				
		板 厚 (2)	寸法				
		ねじれ・そり (3)	寸法				
		面の凹凸 (3)	寸法				
		曲がり (3)	寸法				
		対角線長さ (3)	寸法				
		接合用金物 (±2)	寸法				
		先付部品 (±5)	寸法				
		打設後	打設面仕上げ状況	目視			
		判定	1 .合格 2 .不合格				検査員

製品検査年月日		年	月	日	
工程	製品検査				
製品検査	仕 上 げ 後 製 品	検 査 項 目	方 法	検 査	再 検 査
		製品記号マーキング	目視		
		表面の仕上げ	目視		
		ひび割れ	目視		
		欠け	目視		
		豆板	目視		
		気泡	目視		
		表面の傷・汚れ	目視		
		辺 長 (±5)	寸法		
		板 厚 (3)	寸法		
ねじれ・そり (5)	寸法				
面の凹凸 (5)	寸法				
曲がり (5)	寸法				
対角線長さ (5)	寸法				
接合用金物 (±5)	寸法				
先付部品 (±10)	寸法				
判定	1 .合格 2 .不合格				検査員

出荷前検査年月日		年	月	日			
工程	出荷前検査						
出荷前検査	最 終 確 認	検 査 項 目	方 法	検 査	再 検 査		
		表示	目視				
		ひび割れ・欠け・変形	目視				
		金物、部品等状態	目視				
						検査員	
		判定	1 .合格 2 .不合格				
		総合判定	1 .合格 2 .不合格				品質管理G 責任者
		補修欄					

キープラン (A敷地)

6~25S

置	主方向 (短辺方向)	配筋筋方向 (長辺方向)
端結	D13@200	D10@200
端結	D10@200	D10@200

所

SCALE
A1 : 1/20
A3 : 1/40
DATE
2023.09.06

町田東地区第一種市街地再開発事業
施設建築物本体工事 (人数地 住宅棟)

品質管理G
責任者

5ABS34A

バルコニーPCα製品図

882-7

トヨタT&S建設株式会社

株式会社 佐藤総合計画

作禁所

	SCALE	
--	-------	--

町車地区第一種市街地再開発事業

图面番号

バルコニー-PCa製品図

图 2-1

F-0002-08様式 1 【00版】

240809【囲町A】5-13S(5-25あり)バルコニー承認図